

Срок годности раствора не более 3 мес при хранении в плотно закрытой упаковке, в прохладном защищенном от света месте.

Железа(III) хлорида раствор 10 %.

10,0 г железа(III) хлорида растворяют в воде и доводят объём раствора водой до 100,0 мл.

Срок годности раствора не более 3 мес при хранении в плотно закрытой упаковке, в прохладном защищенном от света месте.

Железа(III) хлорида раствор 9 %.

9,0 г железа(III) хлорида растворяют в воде и доводят объём раствора водой до 100,0 мл.

Срок годности раствора не более 3 мес при хранении в плотно закрытой упаковке, в прохладном защищенном от света месте.

Железа(III) хлорида раствор 5 %. 5,0 г железа(III) хлорида растворяют в воде и доводят водой до 100,0 мл.

Железа(III) хлорида раствор 3 %. 3 г железа(III) хлорида растворяют в воде и доводят водой до 100,0 мл.

Железа(III) хлорида раствор 1,3 %. 1,3 г железа(III) хлорида растворяют в воде и доводят объём раствора водой до 100,0 мл.

Железа(III) хлорида раствор 1 %.

1,0 г железа(III) хлорида растворяют в воде и доводят объём раствора водой до 100,0 мл.

Железа(III) хлорида раствор 0,25 %.

0,25 г железа(III) хлорида растворяют в воде и доводят объём раствора водой до 100,0 мл.

Железа(III) хлорида спиртовой раствор 2 %.

2,0 г железа(III) хлорида растворяют в этаноле безводном и доводят объём раствора тем же растворителем до 100,0 мл.

Железа(III) хлорида спиртовой раствор 1 %. 1,0 г железа(III) хлорида растворяют в 100 мл спирта 96 %.

Железа(III) хлорида и сульфаминовой кислоты реактив.