

d_{20}^{20} . Около 1,045.

n_D^{20} . Около 1,514.

Температура кипения. От 55 до 56 °С при 2,5 мм.рт.ст.

Хранить при температуре от 2 до 8 °С.

(S)-(-)- α -Метилбензилизоцианат. [14649-03-7]. C_9H_9NO . (М.м. 147,17).

[(1S)-1-Изоцианатоэтил]бензол.

Содержит не менее 99,0 % C_9H_9NO .

Энантиомерная чистота не менее 99 %.

Бесцветная жидкость.

d_{20}^{20} . Около 1,045.

n_D^{20} . Около 1,514.

Температура кипения. От 55 до 56 °С при 2,5 мм.рт.ст.

Хранить при температуре от 2 до 8 °С.

Метилбензоат. [93-58-3]. $C_8H_8O_2$. (М.м. 136,15).

Метилбензоат.

Бесцветная жидкость.

d_4^{20} .1,088

Температура кипения. Около 200 °С.

Метилбензолсульфонат. [80-18-2]. $C_7H_8O_3S$. (М.м. 172,20).

Метилбензолсульфонат.

Прозрачная бесцветная жидкость.

Температура кипения. Около 148 °С.

Метилбензотиазолонгидразона гидрохлорид. [38894-11-0].

$C_8H_9N_3S \cdot HCl \cdot H_2O$. (М.м. 233,72).

2-Гидразинилиден-3-метил-2,3-дигидро-1,3-бензотиазола гидрохлорид, моногидрат.

Кристаллический порошок почти белого или желтоватого цвета.

Растворим в воде, умеренно растворим в спирте 96 %.

Температура плавления. Около 270 °С.