**рН.** Испытание проводят, если указано в фармакопейной статье или нормативной документации. Определение проводят потенциометрическим методом в соответствии с требованиями ОФС «Ионометрия». Допустимый интервал значений рН эликсира должен быть указан в фармакопейной статье или нормативной документации.

Тяжелые металлы. Испытание проводят для эликсиров, в состав которых входят спирто-водные извлечения, полученные экстракцией одного или нескольких видов лекарственного растительного сырья спиртом этиловым. Если не указано иначе в фармакопейной статье или нормативной документации, испытание проводят в соответствии с требованиями ОФС «Настойки».

**Микробиологическая чистота.** Все эликсиры должны выдерживать требования ОФС «Микробиологическая чистота».

**Объем содержимого упаковки**. Испытание проводят в соответствии с требованиями ОФС «Масса (объем) содержимого упаковки».

## **УПАКОВКА**

В соответствии с требованиями ОФС «Упаковка, маркировка и транспортирование лекарственных средств».

Многодозовая упаковка эликсиров может быть снабжена средством дозирования, представляющим собой мерную ложку, мерный стаканчик, мерный колпачок, шприцевой дозатор и др., для отмеривания предписанной дозы лекарственного препарата.

## МАРКИРОВКА

В соответствии с требованиями ОФС «Упаковка, маркировка и транспортирование лекарственных средств».

Для эликсиров, в которых возможно образование опалесценции или незначительного осадка, должна быть предусмотрена предупредительная надпись «Перед употреблением взбалтывать».

## ХРАНЕНИЕ

В соответствии с требованиями ОФС «Хранение лекарственных