Периндоприл-эрбумин

ФС.2.1.0156.18

Периндоприл

Perindoprilum-erbuminum

Вводится впервые

(2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2- $\{[(1S)$ -1-Оксо-1-этоксипентан-2-ил]амино $\}$ пропаноил]октагидро-1H-индол-2-карбоновая кислота — 2-метилпропан-2-амин (1/1)

$$CH_3$$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

 $C_{19}H_{32}N_2O_5\cdot C_4H_{11}N$

М.м. 441,6

Содержит не менее 99,0 % и не более 101,0 % периндоприла-эрбумина $C_{19}H_{32}N_2O_5\cdot C_4H_{11}N$ в пересчете на безводное и свободное от остаточных органических растворителей вещество.

Описание. Белый или почти белый, слегка гигроскопичный кристаллический порошок. *Обладает полиморфизмом.

Растворимость. Легко растворим в воде и спирте 96 %, растворим или умеренно растворим в метиленхлориде.

Подлинность

1. ИК-спектрометрия. Инфракрасный спектр субстанции, снятый в диске с калия бромидом, в области от 4000 до 400 см⁻¹ по положению полос