

$d_{20}^{20}$  . Около 0,867.

$n_D^{20}$  . Около 1,497.

*Температура кипения.* Около 138 °С.

**о-Ксилол.** [95-47-6].  $C_8H_{10}$ . (М.м. 106,17).

1,2-Диметилбензол.

Прозрачная, бесцветная, воспламеняющаяся жидкость.

Практически нерастворим в воде, смешивается со спиртом 96 % и эфиром.

$d_{20}^{20}$  . Около 0,881.

$n_D^{20}$  . Около 1,505.

*Температура кипения.* Около 144 °С.

*Температура плавления.* Около -25 °С.

**м-Ксилол.** [108-38-3].  $C_8H_{10}$ . (М.м. 106,17).

1,3-Диметилбензол.

Прозрачная, бесцветная, воспламеняющаяся жидкость.

Практически нерастворим в воде, смешивается со спиртом 96 % и эфиром.

$d_{20}^{20}$  . Около 0,884.

$n_D^{20}$  . Около 1,497.

*Температура кипения.* Около 139 °С.

*Температура плавления.* Около -47 °С.

**Кумарин.** [91-64-5].  $C_9H_6O_2$ . (М.м. 146,14). 2*H*-Хромен-2-он

2*H*-1-Бензопиран-2-он.

Бесцветный кристаллический порошок или ромбические или прямоугольные кристаллы.

Очень легко растворим в кипящей воде, растворим в спирте 96 % и в растворах гидроксидов щелочных металлов.

*Температура кипения.* Около 302 °С.

*Температура плавления.* От 68 до 71 °С.

**Кумасси бриллиантовый синий G.** См. Кислотный синий 92.

**Кумасси бриллиантовый синий P250.** См. Кислотный синий 83.