

примесей (помет грызунов и птиц, стекло и др.), зараженности вредителями запасов II и III степеней партия ЛРС не подлежит приемке.

Из каждой транспортной единицы, попавшей в выборку, берут, избегая измельчения, 3 точечные пробы: сверху, снизу и из середины. Из мешков, тюков и кип точечные пробы отбирают на глубине не менее 10 см сверху, затем, после распарывания по шву, из середины и снизу; точечные пробы семян и сухих плодов отбирают зерновым щупом или пробоотборником. Из ящиков первую точечную пробу отбирают из верхнего слоя, вторую – из середины и третью – со дна ящика. Точечные пробы должны быть примерно одинаковыми по массе. Из всех точечных проб, осторожно перемешивая, составляют объединенную пробу.

Масса объединенной пробы должна быть не менее массы, указанной в табл. 2. В случае, если масса объединенной пробы недостаточна для проведения испытаний, отбор точечных проб повторяют.

Таблица 2 – Масса объединенной пробы ЛРС

| Наименование сырья | Масса пробы не менее, г |
|--|-------------------------|
| Березы почки | 1500 |
| Сосны почки | 1600 |
| Листья цельные, кроме нижеперечисленных: | 1700 |
| сенны листья | 1500 |
| толокнянки листья, брусники листья | 1400 |
| Листья резаные, обмолоченные, измельченные, порошок | 1500 |
| Цветки цельные, измельченные, порошок, кроме нижеперечисленных: | 1600 |
| полыни цитварной цветки | 1400 |
| ноготков цветки, кукурузы столбики с рыльцами | 1500 |
| бузины черной цветки | 1300 |
| ромашки аптечной цветки | 1500 |
| ромашки далматской цветки | 1700 |
| Трава цельная, побеги, кроме нижеперечисленных: | 1900 |
| анабазиса побеги | 1500 |
| Трава, побеги резаные, обмолоченные, измельченные, порошок | 1500 |
| Сочные плоды цельные, измельченные, порошок, кроме нижеперечисленных: | 1900 |
| шиповника плоды, боярышника плоды | 2000 |
| стручкового перца плоды | 2200 |
| Сухие плоды и семена цельные, измельченные, порошок, кроме нижеперечисленных: | 2000 |