
**Цинка оксид,
паста для наружного применения**

ФС.3.2.0016.18

**Цинка оксид,
паста для наружного применения**

Zinci oxidi pasta ad usum externum

Взамен ФС 42-1902-99

Настоящая фармакопейная статья распространяется на лекарственный препарат цинка оксид, паста для наружного применения. Препарат должен соответствовать требованиям ОФС «Мази» и нижеприведенным требованиям.

Содержит не менее 90,0 % и не более 110,0 % от заявленного количества цинка оксида ZnO.

Описание. Паста белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

Подлинность. К навеске препарата, эквивалентной около 50 мг цинка оксида, прибавляют 2 мл хлористоводородной кислоты разведенной 8,3 %, нагревают на водяной бане до полного расплавления основы. Смесь охлаждают, прибавляют 8 мл воды, перемешивают и фильтруют. Фильтрат должен давать характерные реакции на цинк (ОФС «Общие реакции на подлинность»).

Примечание. В случае сине-зелёного окрашивания раствора при проведении реакции Б (из-за наличия ионов железа) следует предварительно нагреть испытуемый раствор до кипения, прибавить аммиака раствор 10 % до появления отчётливого запаха, профильтровать раствор и проводить определение ионов цинка в фильтрате.

Размер частиц. Не более 50 мкм (ОФС «Мази»).