

---

**Полыни горькой**

**ФС.3.4.0006.18**

**травы настойка**

*Artemisiae absinthii*

*Взамен ГФ X ст. 685 и ФС 42-2434-93*

*herbae tinctura*

---

Настоящая фармакопейная статья распространяется на Полыни горькой травы настойку, получаемую из высушенной травы дикорастущего многолетнего травянистого растения полыни горькой – *Artemisia absinthium* L., сем. астровых – *Asteraceae*, применяемую в качестве лекарственного средства.

Для получения настойки используют:

Полыни горькой травы

- 200 г;

этанол (спирта этилового) 70 %

- достаточное количество  
для получения 1000 мл.

**Описание.** Прозрачная жидкость коричневато-зеленого цвета, с характерным запахом.

**Подлинность**

**Тонкослойная хроматография**

*Приготовление растворов.*

*Раствор стандартного образца (СО) рутина.* Около 0,001 г СО рутина (рутина тригидрата) растворяют при нагревании на водяной бане в 10 мл спирта 96 % и перемешивают. Срок годности раствора не более 3 мес при хранении в прохладном, защищенном от света месте.

*Раствор стандартного образца (СО) хлорогеновой кислоты.* Около 0,001 г СО хлорогеновой кислоты растворяют в 10 мл спирта 96 % и пе-