
Аконитум зоонгарикум (4)

ФС.2.6.0003.18

Aconitum soongaricum (4)

Вводится впервые

Настойка гомеопатическая матричная

Настоящая фармакопейная статья распространяется на Аконитум зоонгарикум (4) - *Aconitum soongaricum* (4) настойку гомеопатическую матричную, получаемую из высушенных корневищ с корнями аконита джунгарского – *Aconitum soongaricum* Stapf., сем. лютиковых – *Ranunculaceae*, применяемую для производства/изготовления гомеопатических лекарственных препаратов.

Для получения настойки необходимо:

Аконита джунгарского корневищ с корнями высушенных (измельченных до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,7 мм) - 100 г

Спирта этилового 62 % (м/м) или 70 % (о/о) - достаточное количество для получения настойки

Примечание

Получение настойки гомеопатической матричной осуществляется по способу 4 ОФС «Настойки гомеопатические матричные».

Описание

Прозрачная жидкость от зеленовато-коричневого до коричневого цвета со своеобразным запахом.

Подлинность

Приготовление раствора стандартного образца (СО) атропина сульфата. Около 0,1 г СО атропина сульфата, растворяют в 10 мл спирта 96 %. Срок годности раствор 30 сут.