
Бриония**ФС.2.6.0014.18****Bryonia****Настойка гомеопатическая матричная****Взамен ФС 42-0158-05**

Настоящая фармакопейная статья распространяется на Бриония - Bryonia, настойку гомеопатическую матричную, получаемую из свежих, собранных перед цветением корней брионии двудомной – *Bryonia cretica* ssp. dioica (Jacq.) Tutin или брионии белой – *Bryonia alba* L., сем. тыквенных – *Cucurbitaceae*, и применяемую для производства/изготовления гомеопатических лекарственных препаратов.

Для получения настойки необходимо:

Брионии корней свежих (при содержании - 100 г
влаги не менее 70 %)

Спирта этилового 86 % (м/м) или 90 % (о/о) - достаточное количество для
получения настойки

Примечание

Получение настойки гомеопатической матричной осуществляется по методу 2 ОФС «Настойки гомеопатические матричные».

Описание

Прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета без характерного запаха.

Подлинность

Приготовление растворов

Ванилина раствор в фосфорной кислоте. 0,50 г ванилина растворяют в смеси, состоящей из 15,0 мл кислоты ортофосфорной концентрированной и 85,0 мл спирта 96 %, осторожно перемешивают. Срок годности 2 сут.