Стрихнос игнации

ФС.2.6.0044.18

Игнапия

Strychnos ignatii

Ignatia

Настойка гомеопатическая матричная

Взамен ФС 42-0130-04

Настоящая фармакопейная статья распространяется на Стрихнос игнации (Игнация) - Strychnos ignatii (Ignatia) настойку гомеопатическую матричную, получаемую из высушенных зрелых семян Чилибухи игнация – Strychnos ignatii Bergius, сем. логаниевых – Loganiaceae, и применяемую для производства/изготовления гомеопатических лекарственных препаратов.

Для получения настойки необходимо:

Чилибухи игнация семян зрелых высушенных

- 100 г

Спирта этилового 62 % (м/м) или 70 % (о/о) - достаточное количество для получения настойки

Примечание

Получение настойки гомеопатической матричной осуществляется по способу 4 ОФС «Настойки гомеопатические матричные».

Описание

Жидкость желтого цвета, со слабым характерным запахом спирта.

Подлинность

1.Тонкослойная хроматография

Приготовление растворов

Приготовление раствора стандартного образца (СО) стрихнина нитрата. Около 0,010 г СО стрихнина нитрата растворяют в 10 мл спирта 96 % и перемешивают. Срок годности 30 сут при хранении в прохладном, зашишенном от света месте.