Вакцина герпетическая культуральная	ФС.3.3.1.0051.18
инактивированная, лиофилизат	
для приготовления раствора	
для внутрикожного введения	Взамен ФС 42-3400-97

Настоящая фармакопейная статья распространяется на вакцину герпетическую культуральную инактивированную, лиофилизат для приготовления раствора для внутрикожного введения. Препарат содержит взвесь инактивированных формальдегидом вирусов простого герпеса типа 1 и типа 2 (ВПГ-1; ВПГ-2), полученных путем репродукции в культуре перевиваемых клеток почек африканской зеленой мартышки (VERO B), и лиофилизированных в сахарозожелатозной среде. Действующим веществом препарата являются специфические антигены вирусов простого герпеса 1 и 2 типов, стимулирующие клеточные механизмы резистентности организма человека.

Вакцина предназначена для профилактики рецидивов герпетической инфекции, вызванной вирусами герпеса типа 1 и типа 2.

Вакцина содержит инактиватор, стабилизаторы и антибиотик.

ПРОИЗВОДСТВО

Производство вакцины герпетической культуральной инактивированной (далее вакцины герпетической) должно осуществляться в соответствии с требованиями ОФС: «Вакцины и анатоксины», «Требования к клеточным культурамсубстратам производства в биологических лекарственных препаратов», «Вирусная безопасность», «Иммунобиологические лекарственные препараты».